

CATEDRA DE O.R.L. DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE VALENCIA (Prof.
R. BARTUAL VICENS)

CISTADENOMA PAPILAR LINFOMATOSO. ESTUDIO CLINICO-PATOLOGICO DE CUATRO CASOS *

Dres. H. MORERA y C. SPREKELSEN

(*Valencia*)

El cistadenoma papilar linfomatoso (C.A.P.L.) es un tumor de glándulas salivales mayores, muy poco frecuente, que se localiza generalmente en la glándula parótida, y rara vez en otras glándulas salivales, con preferencia en la submaxilar.

Histológicamente es benigno, según la descripción clásica, y de aspecto muy característico gracias a sus componentes epitelial y papilar, asociados íntimamente a tejido linfoide muy desarrollado y bien diferenciado.

La primera descripción corresponde a ALBRECHT y ARZT, en 1910, los cuales consideraron a este tumor como individualizado clínica y anatomo-patológicamente.

En la literatura mundial aparecen diversas denominaciones para un mismo cuadro histopatológico. Así, ALBRECHT y ARZT lo consideraron como una distopia por inclusión de gérmenes glándulo-salivales en los ganglios del cuello, por lo que lo denominaron "Cistoadenoma papilar del tejido ganglionar linfático". WARTHIN, en 1929 publicó dos casos, llamándolo "Cistadenoma papilar linfomatoso". Desde entonces los autores anglosajones prefirieron la denominación de "Tumor de Warthin", debido quizás al incómodo término de "C.A.P.L.".

SUMMARY

PAPILLARY CYSTADENOMA LYMPHOMATOSUM. CLINICAL AND PATHOLOGICAL APPRAISAL OF FOUR CASES.

Survey of 4 cases representing 10 per cent of the salivary gland tumors observed in the E.N.T.-Clinic of the University of Valencia, in a ten year's period. Its specific clinical and pathological particularities are outlined and the possibilities of malignancy of both epithelial and lymphatic components prospected.

ZUSAMMENFASSUNG

LYMPHOMATÖSES PAPILLAR-ZYSTADENOM. KLINISCH-PATHOLOGISCHE STUDIE VON VIER FÄLLE.

Durchsicht von vier Fällen, welche 10% der im Laufe von 10 Jahren in der H.N.O. Universitätsklinik Valencia statistisch verzeichneten Speicheldrüsen-Tumoren darstellen. Klinisch-pathologische Beschreibung derselben und Betrachtungen zur bösartigen Entartung ihrer epithelialen und lymphatischen Bestandteile.

Paseo de Valencia al Mar, 17 (10).